

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158  
735 81 Bohumín

Paní  
Monika Juračková  
Vardasova 424/9  
736 01 Havířov – Město

Pan  
Pavel Fojtík  
č. p. 1441  
735 32 Rychvald

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Spis. značka: MUBO/20390/2019/04/ŽPS/Cr  
Číslo jednací: MUBO/38044/2019  
Vyřizuje: Iva Crhová  
Tel.: 596 092 198  
E-mail: crhova.iva@mubo.cz  
Datum: 30.10.2019

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

**o povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla**

#### Výroková část

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“) a jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a místně příslušný úřad dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) po provedeném vodoprávním řízení dle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. a ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., rozhodl takto:

žadatelům, kterým jsou

paní **Monika Juračková**, datum narození **26.01.1976**, bytem **Vardasova 424/9, 736 01 Havířov- Město**

a

pan **Pavel Fojtík**, datum narození **13.07.1988**, bytem **č. p. 1441, 735 32 Rychvald**

#### I. vydává

dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., povolení k nakládání s vodami v souvislosti se stavbou „**Čistírna odpadních vod pro rodinný dům na pozemku parc. č. 4983/7 a 4971/2 na k. ú. Rychvald**“, a to k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, vodního toku Orlovská Stružka, IDVT 10100698, na pozemku parc. č. 4971/2 na k. ú. Rychvald, okres Karviná, kraj Moravskoslezský, ČHP 2-03-02-0060, povodí vodního útvaru povrchových vod HOD\_0690 Stružka od pramene po ústí do toku Odra.

Celkové množství vypouštěných odpadních vod:

prům. ( l/s)	0,0070
max. ( l/s)	0,0086
max. (m <sup>3</sup> /měs)	18,0
roční úhrn (m <sup>3</sup> /rok)	218,0

Stanovené limity znečištění ve vypouštěných odpadních vodách:

ukazatel	„p“	„m“	bilanční hodnoty (t/rok)
CHSK <sub>Cr</sub>	150	220	0,03270
BSK <sub>5</sub>	40	80	0,00872
NL	50	80	0,01090

hodnota „p“ je přípustná hodnota koncentrace, která může být v povolené míře překročena  
hodnota „m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod

Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k vypouštění odpadních vod: 12

Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod se podle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., stanovuje na **10 let** od doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Orientační souřadnice místa vypouštění:

Výústní objekt: X = 1 099 662 Y = 462 588

Vodoprávní úřad současně stanovuje pro povolení k nakládání s vodami dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tyto podmínky:

1. Žadatelé zajistí provádění kontroly vypouštěných odpadních vod pro všechny stanovené ukazatele s četností **2x** ročně, a to jako dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut. Kontrolní odběry budou rovnoměrně rozloženy v průběhu celého roku.
2. Odběry vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny odborně způsobilou osobou s přihlédnutím k ČSN ISO 5667-10 (75 7051).
3. Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání (oprávněnou laboratoří) dle příslušných ČSN EN, ČSN EN ISO a TNV.
4. Emisní limity „m“ nesmí být překročeny v žádném vzorku.
5. Emisní limity se nepovažují za dodržené v případě, že jich bylo dosaženo prokázaným zřetěžením odpadních vod.
6. Kontrolní profil pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod je stanoven v místě výusti do vodního toku. Kontrolní místo musí být řešeno tak, aby vodoprávní úřad, Česká inspekce životního prostředí nebo správce toku mohli kdykoliv odebrat kontrolní vzorek vypouštěných odpadních vod.
7. Objem vypouštěných odpadních vod bude stanoven na základě množství odebrané pitné vody dle odečtu na domovním vodoměru.
8. Žadatel bude uschovávat výsledky rozborů odpadních vod včetně protokolů o odběru, údaje o množství vypouštěných odpadních vod a předkládat roční písemné vyhodnocení vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín, a to vždy do konce ledna následujícího roku. Výsledky rozborů a protokoly o odběru budou archivovány minimálně 5 let.

Vodoprávní úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení, nebo bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

## II. vydává

dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., povolení stavby vodního díla „**Čistírna odpadních vod pro rodinný dům na pozemku parc. č. 4983/7 a 4971/2 na k. ú. Rychvald**“ dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou zpracoval RNDr. Miroslav Konečný, CSc. autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, číslo autorizace 1102288.

Popis stavby:

Bude provedena stavba čistírny odpadních vod typu GONAP 5Pa+ pro 2 - 6 EO včetně související kanalizace a výústního objektu do vodního toku.

ČOV je tvořena plastovou nádrží o výšce 2520 mm, průměr nádrže 1020 mm. ČOV bude uložena do výkopu na podkladní betonovou desku tl. 100 mm.

Potrubí splaškových vod je řešeno z PVC DN150 délce 5 m (úsek od RD po ČOV) a délce 12,25 m od ČOV po výústní objekt. Na odtokové trase bude umístěna retenční jímka o objemu 3 m<sup>3</sup>. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm s obsypem pískem 300 mm nad vrchol potrubí. Výústní objekt proveden z kamenné rovnániny tl. 200 mm.

Zdrojem tlakového vzduchu bude membránové dmychadlo umístěné v ČOV, přípojka NN bude vyvedena z rozvodu rodinného domu.

Stavba vodního díla bude provedena na pozemcích parc. č. 4983/7 a 4971/2 na k. ú. Rychvald.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace ověřená v tomto řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu vodoprávního úřadu Městského úřadu Bohumín.

Pro provedení stavby se stanoví podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., tyto podmínky:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy je nutno před realizací projednat a nechat schválit vodoprávním úřadem Městského úřadu Bohumín.
2. Před zahájením stavby stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zhotovitele stavby a zahájení stavebních prací.
3. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
4. Na stavbě bude umístěn štítek „Stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
5. Stavba vodního díla bude dokončena do 30.06.2020.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou podnikající podle zvláštních předpisů s kvalifikovanými pracovníky. Oprávnění dodavatele bude doloženo stavebnímu úřadu před započítím stavebních prací.
7. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), veškeré zásahy musí být předem projednány s jejich správci.
8. V případě poškození budou narušená vedení opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení. Každé poškození jednotlivých vedení bude neprodleně oznámeno příslušnému správci sítě.
9. Investor bude v průběhu výstavby zajišťovat zaměření všech podzemních sítí před záhozem a doplňovat dokumentaci dle skutečného provedení.

10. Veškeré výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny v souladu s příslušnými technickými normami.
11. Při křížení kanalizačního potrubí s vodovodní přípojkou je nutno respektovat požadavky vyplývající z ČSN 73 6005. Kanalizační potrubí musí být umístěno pod vodovodní přípojkou.
12. Stavba je situována do ochranného pásma nadzemního vedení vysokého napětí VN 22 kV společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Před zahájením stavby je nutno požádat správce o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy.
13. V ochranném pásmu energetického zařízení vysokého napětí je zakázáno bez souhlasu vlastníka zejména zřizovat stavby, umísťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu správce zařízení zemní práce a činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by omezovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat trvalé porosty nad výšku 3 metry.
14. Při pohybu nebo pracích v blízkosti el. vedení VN se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry. Jeřáby a podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana. Pozemní práce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
15. Pozemní komunikace pro staveništní dopravu budou udržovány v čistém a sjízdném stavu. V případě, že dojde k jejich znečištění či poškození v důsledku realizace stavby, je stavebník povinen závady bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
16. Realizace výústního objektu bude řešena dle požadavků správce vodního toku Povodí Odry, státní podnik, jehož zástupce bude přizván ke kontrole provedení. Doklad o projednání bude předložen vodoprávnímu úřadu.
17. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., bude vodoprávnímu úřadu stavebníkem oznámen termín provedení kontrolní prohlídky, a to min. 7 dnů předem. Kontrolní prohlídka bude provedena po osazení ČOV.
18. Po vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu (s napojením na městskou ČOV) v dotčené lokalitě bude čistírna zrušena a bytové domy bude napojena na tuto nově vybudovanou kanalizaci.

#### Upozornění:

Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby, bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

S odpady vzniklými v průběhu stavby je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění včetně jeho prováděcích předpisů. Vznikající odpady budou tříděny, bude vedena jejich evidence, budou určena a technicky vybavena místa k jejich dočasnému shromažďování. Stavební činností nesmí vznikat černé skládky odpadů.

V rámci stavby lze využít pouze nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Na základě vyzvání budou městskému úřadu předloženy doklady o prokázání způsobu nakládání s odpady včetně výkopových zemin vznikajících v průběhu stavby.

V tomto vodoprávním řízení jsou účastníky řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. paní Monika Juračková, datum narození 26.01.1976, bytem Vardasova 424/9, 736 01 Havířov- Město a pan Pavel Fojtík, datum narození 13.07.1988, bytem č. p. 1441, 735 32 Rychvald.

## Odůvodnění

Stavebníci paní Monika Juračková a pan Pavel Fojtík podali u vodoprávního úřadu Městského úřadu Bohumín žádost o povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., a povolení stavby vodního díla „**Čistírna odpadních vod pro rodinný dům na pozemku parc. č. 4983/7 a 4971/2 na k. ú. Rychvald**“ podle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., a § 115 zákona č. 183/2006 Sb.

Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno účastníkům řízení oznámením pod spis. zn.: MUBO/20390/2019/02/ŽPS/Cr.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

- územní rozhodnutí, které vydal Městský úřad Rychvald, stavební úřad, spis. zn.: MěÚ-R/St.3980/2018-Plh dne 01.02.2019
- závazné stanovisko orgánu územního plánování zn.: MUBO/32430/2018/STAV/St ze dne 16.08.2018
- koordinované závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Bohumín pod zn.: MUBO/32430/2018/STAV/Re dne 16.10.2018
- závazná stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Bohumín, zn.: MUBO/32430/2018/01/ŽPS/BA ze dne 15.10.2018
- stanovisko Povodí Odry, státní podnik zn.: POD/14755/2018/9233/58.15 ze dne 09.10.2018
- vyjádření společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., zn.: 9773/V017111/2018/AUTOMAT ze dne 22.06.2018
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č. j. 733964/18 ze dne 25.09.2018
- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101010953 ze dne 30.10.2018
- stanovisko GridServices, s. r. o., zn.: 5001798310 ze dne 26.09.2018
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn.: 0200826934 ze dne 30.10.2018
- projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval RNDr. Miroslav Konečný, CSc. autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, číslo autorizace 1102288

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín ověřil:

- aktuální katastrální mapu zájmového území
- v katastru nemovitostí existenci vlastnického práva k pozemku dotčenému stavbou vodního díla a k pozemkům sousedícím s pozemkem dotčeným stavbou vodního díla

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stanovil okruh předmětných účastníků řízení takto:

I. povolení k nakládání s vodami:

- dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., žadatelé  
Monika Juračková, datum narození 26.01.1975, bytem Vardasova 424/9, 736 01 Havířov-  
Město

Pavel Fojtík, datum narození 13.07.1988, bytem č. p. 1441, 735 32 Rychvald

- dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správce vodního toku Orlovská  
Stružka Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/4, 701 26 Ostrava

II. povolení stavby vodního díla:

- dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., stavebník  
Monika Juračková, datum narození 26.01.1975, bytem Vardasova 424/9, 736 01 Havířov-  
Město

Pavel Fojtík, datum narození 13.07.1988, bytem č. p. 1441, 735 32 Rychvald

- dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., (vlastník stavby na pozemku, na kterém bude stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Mgr. Roman Cader, č. p.2097, 735 32 Rychvald  
Veronika Svozilová, č. p. 2171, 735 32 Rychvald  
Silvie Jančurová, Krestova 1410/4, 700 30 Ostrava - Hrabůvka  
Břetislav Jelen, č. p. 636, 735 32 Rychvald  
Jana Šeligová, Orlovská 390, 735 32 Rychvald  
dědicové po panu Erichu Lukšovi  
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 873/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly  
Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice  
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 71 26 Ostrava

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín se v rámci řízení o povolení k nakládání s vodami zabýval skutečností, zda v důsledku vypouštění předčištěných odpadních vod z navrhované domovní čistírny do vod povrchových nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel vodoprávní úřad zejména z projektové dokumentace, typu předčisticího zařízení (certifikovaná ČOV) a stanoviska správce povodí a vodního toku Orlovská Stružka. Povodí Odry, státní podnik nemá námitky proti vydání povolení k vypouštění odpadních vod v žadatelem navrhovaném rozsahu a souhlasí s výstavbou čistírny odpadních vod. Uvedený záměr je záměr možný, protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Předložený záměr není v rozporu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Ve věci vydání povolení stavby vodního díla vodoprávní úřad upustil ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost spolu s projektovou dokumentací a doklady poskytují dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provedení.

Z doloženého koordinovaného stanoviska Městského úřadu Bohumín vyplývá, že veřejné zájmy chráněné podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, nejsou záměrem dotčeny. Požadavky z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Zájmy chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, budou záměrem dotčeny, neboť stavbou výústního objektu dojde k zásahu do významného krajinného prvku Orlovská Stružka. Dle vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny realizací záměru v souladu s předloženou dokumentací nedojde k poškození či zničení tohoto významného krajinného prvku, k ohrožení, oslabení nebo znemožnění obnovy jeho ekologicko-stabilizační funkce. Stavba nekoliduje s žádnými dřevinami.

Z hlediska správců sítí byla do rozhodnutí zapracována podmínka společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. týkající se křížení vodovodní přípojky a plánované kanalizace a podmínky ČEZ Distribuce, a. s., neboť stavba se nachází v ochranném pásmu venkovního vedení vysokého napětí VN 22kV.

Vodoprávní úřad stanovil účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, případně důkazům, nebude přihlédnuto. Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stanovil vodoprávní úřad Městského úřadu

Bohumín stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek a upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Těchto práv v průběhu řízení nikdo nevyužil.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín prozkoumal žádost o povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., a zákonem č. 183/2006 Sb., a dospěl k závěru, že realizace záměru neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek za vydání povolení stavby vodního díla ve výši 300,- Kč (položka 18 odst. 1 písm. g) sazebníku správních poplatků – přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen.

Určení polohy stavby vodního díla (souřadnice X, Y):  
ČOV (střed): X = 1 099 652 Y = 462 581

### Údaje pro vodoprávní evidenci:

#### Údaje o oprávněném:

Fyzická osoba: Monika Juračková  
Datum narození: 26.01.1976  
Bydliště: Vardasova 424/9, 736 01 Havířov - Město

Fyzická osoba: Pavel Fojtík  
Datum narození: 13.07.1988  
Bydliště: č. p. 1441, 735 32 Rychvald

#### Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla: „Čistírna odpadních vod pro rodinný dům na pozemku parc. č. 4983/7 a 4971/2 na k. ú. Rychvald  
Identifikátor kraje: CZ 081  
Název kraje: Moravskoslezský  
Identifikátor obce: 599107  
Název obce: Rychvald  
Identifikátor katastrálního území: 744441  
Název katastrálního území: Rychvald  
Parcelní číslo: 4983/7, 4971/2  
Název vodního toku: Orlovská Stružka  
ČHP: 2-03-02-006  
Vodní útvar: HOD\_0690 Stružka od pramene po ústí do toku Odra  
Hydrogeologický rajon: 2261  
umístění jevu vůči břehu: levý břeh  
Určení polohy místa vypouštění (souřadnice X, Y):  
Vyústění objekt: X = 1 099 662 Y = 462 588

#### 1. povolení k nakládání s vodami

Údaje o předmětu rozhodnutí: nakládání s vodami, § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. 130 – vypouštění odpadních vod do vod povrchových  
Druh vypouštěných vod: jiné (vody čištěné v ČOV)  
Druh recipientu: povrchová voda (vodní tok)  
Související vodní dílo: čistírna odpadních vod

Údaje o povoleném množství vypouštěných odpadních vod:

Prům. bezdeštný přítok (l/s):	0,0070
Max. bezdeštný přítok (l/s):	0,0086
Měs. množství (m <sup>3</sup> /měs):	18,0
Roční množství (m <sup>3</sup> /rok):	218,0
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365
Časové omezení platnosti povolení:	10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO:	4

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l):

Ukazatel	hodnot „p“	hodnota „m“
BSK <sub>5</sub>	40	80
CHSK <sub>Cr</sub>	150	220
NL	50	80

Množství vypouštěného znečištění:

Ukazatel	t/rok
BSK <sub>5</sub>	0,00872
CHSK <sub>Cr</sub>	0,03270
NL	0,01090

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod:	ano
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod:	ano
Počet kontrolních profilů:	1
Četnost sledování kvality:	4x ročně
Typ vzorků:	dvouhodinový směsný

2. povolení stavby vodního díla

Údaje o předmětu rozhodnutí:

445 – čistírna odpadních vod

Druh přiváděných vod:	01 - splaškové
Druh výroby:	ne
Způsob čištění:	08 - aktivační
Povolované objekty:	ČOV, splašková kanalizace
Zkušební provoz:	ne
Počet napojených EO:	60
Max. bezdeštný měsíční přítok:	18 m <sup>3</sup>
Max. bezdeštný roční přítok:	218 m <sup>3</sup>
Podíl průmyslových odpadních vod:	-
ČOV (střed): X = 1 099 652      Y = 462 581	

Bilance znečištění odpadních vod (t/rok).

ukazatel	přítok	odtok
CHSK <sub>Cr</sub>	0,1744	0,03270
BSK <sub>5</sub>	0,0872	0,00872
NL	0,0797	0,01090

Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l):

ukazatel	přítok	odtok
CHSK <sub>Cr</sub>	800	150
BSK <sub>5</sub>	400	40
NL	366	50



Způsob nakládání s kaly:	99 – jiný
441 – Stoková síť	
Kanalizační soustava:	99 - jiná
Charakter kanalizační soustavy:	02 – oddílná
Zpracování provozního řádu:	ano
Druh stokové sítě:	01 – gravitační
Celková délka stoky:	17,25 m
Nejmenší jmenovitá světlost:	DN 150
Největší jmenovitá světlost:	DN 150
Kategorie z hlediska TBD:	nepodléhá TBD
Manipulační řád:	ne

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 odst. 1 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.).

Podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vždy správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín.

V souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jan Jeziorský, MBA v. r.  
vedoucí odboru  
životního prostředí a služeb

za správnost vyhotovení: Iva Crhová v. r.

## Obdrží:

- účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami:

dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:

- Monika Juračková, Vardasova 424/9, 736 01 Havířov - Město
- Pavel Fojtík, č. p. 1441, 735 32 Rychvald

dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/41, 701 26 Ostrava - Moravská Ostrava

- účastníci řízení o povolení stavby vodního díla

dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:

- Monika Juračková, Vardasova 424/9, 736 01 Havířov - Město
- Pavel Fojtík, č. p. 1441, 735 32 Rychvald

dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

- Mgr. Roman Cader, č. p.2097, 735 32 Rychvald
- Veronika Svozilová, č. p. 2171, 735 32 Rychvald
- Silvie Jančurová, Krestova 1410/4, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
- Břetislav Jelen, č. p. 636, 735 32 Rychvald
- Jana Šeligová, Orlovská 390, 735 32 Rychvald
- Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 873/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
- Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice

dotčené orgány:

- Městský úřad Rychvald, odbor výstavby a životního prostředí, Orlovská 678, 735 32 Rychvald
- Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb

Dále obdrží Městský úřad Rychvald se žádostí o vyvěšení na úřední desku a vrácení zpět s potvrzením o vyvěšení.

Veřejnou vyhláškou se doručuje ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. neznámým osobám, potenciálním dědicům po panu Erichu Lukszovi, Yes Green Ave 24, Lockwood Heuudersfield, Yorkshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zemřelému vlastníku pozemku parc. č. 4971/1 k. ú. Rychvald, kteří nejsou vodoprávnímu úřadu známi.

Podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Bohumín. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. Na úřední desce Městského úřadu Rychvald se písemnost oznamuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Bohumín a Městského úřadu Rychvald po dobu nejméně **15 dnů**.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: