

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA BOHUMÍNA

O STANOVENÍ ROZSAHU ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

č.16

Schválena radou města Bohumína dne 11.12.1997 podle zákona č. 367/1990Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst.6 a 7 zákona č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích.

O stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací (chodníků) a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Čl.1

Pojmy

(1) Schůdností místní komunikace v zastavěném území obce se rozumí takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně-technickému stavu této místní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

(2) Stavebním stavem místní komunikace se rozumí její kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou a vybavení místní komunikace součástmi a příslušenstvím.

(3) Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost a schůdnost jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

(4) Závadou ve schůdnosti pro účely této vyhlášky se rozumí taková změna ve schůdnosti místní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

(5) Zmírňováním a odstraňováním závad ve schůdnosti se rozumí odstraňování sněhu a posyp sněhu příslušným posypovým materiálem.

Čl.2

Povinnosti vlastníka

(1) Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí s místní komunikací odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.

Odpovědnost za odstranění znečištění chodníku platí i mimo zimní období, přičemž toto znečištění musí být odstraněno bez průtahů (neprodleně) po jeho vzniku a vlastník přilehlé nemovitosti zodpovídá za případné škody, které chodcům z titulu znečištění vznikly.

(2) Údržbu chodníku může vlastník nemovitosti svěřit i jiné - k tomu odpovědné fyzické nebo právnické osobě. Vlastník nemovitosti je povinen vyvěsit v domě, zpravidla na místě, kde je domovní řád, oznámení s uvedením jména, eventuálně adresy osob, které jsou pověřeny odstraňováním závad ve schůdnosti chodníků.

(3) Na chodnicích se sníh odstraňuje a posyp provádí v celé délce chodníku a v šíři nejméně 1,5m.

(4) Čištění chodníku musí být ukončeno do 6. hodiny ranní. Vyžaduje-li to nutná potřeba, musí být chodník čištěn kdykoli i během dne. To platí především při zajišťování schůdnosti v zimním období. S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhla 3-5 cm. S případným posypem se začíná až po odstranění sněhu.

(5) K zdrsňování povrchu chodníků nesmí být používán popel nebo škvára. K této údržbě lze použít např. písek, jemná struska, drcené kamenivo atd.

(6) Smetky a sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky, sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce tak, aby nebyla ztížena jeho případná nakládká přihrnutím ke stromům nebo sloupům, zataraseny přechody přes komunikace, příchody a vjezdy do budov, plochy potřebné k nakládání a vykládání zboží a přístupy k pouličním zařízením (vpustí apod.). Na autobusových zastávkách a nástupních ostrůvcích nesmí být sníh shrnován tak, aby bránil nástupu a výstupu osob.

(7) Pro čištění průchodů a schodů platí přiměřené ustanovení tohoto článku vyhlášky.

(8) Odpadky a smetky musí být odváženy pouze na určená místa (odpadové nádoby, městská skládka). Je zakázáno smetat je do uličních vpustí nebo je spalovat na otevřeném prostranství.

(9) V době kalamitní situace může městská rada podle § 47 zákona č. 367/1990Sb. o obcích uložit povinnost právnickým osobám poskytnout osobní a věcnou pomoc pro odstraňování následků kalamity.

Čl.3

Údržba obecních místních komunikací

Zimní i letní údržbu chodníků, kdy majitelem sousední nemovitosti je obec nebo její zařízení či podniky, provádí pověřená organizace podle harmonogramu strojního a ručního čištění města a podle operačního plánu zimní údržby. Plán zimní údržby místních komunikací na území města je přílohou této vyhlášky.

Příloha č. 2 operačního plánu zimní údržby uvádí chodníky, které jsou pověřenou organizací udržovány; chodníky, které nejsou v této příloze uvedeny se neudržují. Zimní údržba na těchto komunikacích se provede podle možností pouze v případě neodkladné potřeby (např. odvoz nemocného, zásobování palivem apod.)

Čl.4

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle zákona č.200/1990Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Dopustí-li se přestupku právnická osoba, může být při uplatnění sankce postupováno dle § 41 a 42 odst.1 písm. b) zákona č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích nebo podle § 48 zákona č. 367/1990Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Kontrolu povinností vlastníků nemovitostí uvedených v této vyhlášce provádí zejména strážníci MP Bohumín a osoby pověřené výkonem státního dozoru dle § 41 zákona č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích.

(3) Vzniknou-li spory o hranici nemovitosti a rozsah čištění chodníků, rozhodne spor MěÚ Bohumín.

(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.

(5) Od data nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušují Čl.6,7,8,9 Obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty, ochrany zeleně a ovzduší ze dne 8.9.1993.

Ing. Petr Vícha
starosta

Mgr. Věra Palková
zástupkyně starosty

Operační plán zimní údržby¹⁾

OBSAH:

1. Úvod
2. Vymezení některých pojmů použitých v operačním plánu

¹⁾ v celém znění k nahlédnutí na MěÚ Bohumín, odbor ŽPDaS

²⁾ viz dále

3. Základní povinnosti vlastníka místních komunikací, správce místních komunikací, dodavatele prací pro zajištění zimní údržby místních komunikací a uživatelů místních komunikací v zimním období
4. Kalamitní situace
5. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích
6. Místní komunikace a chodníky, na nichž se zimní údržba v zimním období neprovádí, nebo se provádí pouze příležitostně
7. Pořadí sypačů a mechanismů při posypu místních komunikací a při odstraňování sněhu s přihlédnutím ke stupni důležitosti místních komunikací
8. Zimní údržba chodníků
9. Limity pro zahájení prací pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích v zimním období
10. Zahájení a ukončení zimní údržby místních komunikací
11. Spolupráce vlastníka místních komunikací, správce místních komunikací, orgánů policie, správce silnic a podniků při zajišťování zimní údržby místních komunikací
12. Složení operačního štábu zimní údržby místních komunikací
13. Schvalovací doložka

Příloha 1: Kategorizace vozovek, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve sjízdnosti²⁾

Příloha 2: Kategorizace chodníků, pořadí důležitosti a způsob zmírňování závad ve schůdnosti²⁾

Příloha 3: Složení operačního štábu a povinnosti dispečerů při provádění zimní údržby místních komunikací¹⁾

Doplnění a rozšíření ZÚMK 2001/2002 a doplňující dohoda²⁾

Příloha 1 Operačního plánu zimní údržby

Kategorizace vozovek, pořadí důležitosti
a způsob zmírňování závad ve sjízdnosti

<i>Kategorie vozovek I. skupiny</i>	<i>Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti v zimním období</i>
--	---

<i>Trasa</i>	<i>Plužení</i>	<i>Posyp inertním materiálem</i>	<i>Chemické ošetření (solení)</i>	<i>Odvoz sněhu</i>
ul. Studentská	ano	ne	ano	ne
tř. Dr. E. Beneše	ano	ne	ne	ano
nám. Mickiewicze	ano	ne	ne	ano
ul. Masarykova	ano	ano	ne	ne
ul. Mírová	ano	ne	ano	ne
ul. Slezská (St.Bohumín)	ano	ne	ano	ne
nám. Svobody	ano	ne	ano	ne
ul. Jateční	ano	ano	ne	ne
ul. Okružní	ano	ne	ano	ne
ul. 9.května	ano	ne	ano	ne
autobusové stanoviště	ano	ne	ano	ne
ul. Čáslavská	ano	ano	ne	ne
okolí polikliniky	ano	ano	ne	ne
ul. Ostravská	ano	ano	ne	ne
ul. Smuteční	ano	ano	ne	ne
nemocnice	ano	ano	ne	ne
ul. Osvoboditelů	ano	ano	ne	ne

Kategorie I. musí být **do 3 hodin od počátku zásahu** propluhována a **do 4 hodin od počátku zásahu** ošetřena prostředky pro zmírnění kluzkosti způsobem uvedeným dle seznamu.

<i>Kategorie vozovek II. skupiny</i>	<i>Způsob zmírnění závad ve sjízdnosti v zimním období</i>			
<i>Trasa</i>	<i>Plužení</i>	<i>Posyp inertním materiálem</i>	<i>Chemické ošetření (solení)</i>	<i>Odvoz sněhu</i>
ul. Jateční	ano	ne	ne	ne
ul. Vrchlického	ano	ne	ne	ne
ul. Husova	ano	ne	ne	ne
ul. Smetanova	ano	ne	ne	ne
ul. Tyršova	ano	ne	ne	ne
ul. Fügnerova	ano	ne	ne	ne
ul. Seifertova	ano	ne	ne	ne
ul. Kostelní	ano	ne	ne	ne
ul. Komenského	ano	ne	ne	ne

ul. Poděbradova	ano	ne	ne	ne
ul. Alšova	ano	ne	ne	ne
ul. Příční	ano	ne	ne	ne
ul. Žižkova	ano	ne	ne	ne
ul. Čs. armády	ano	ne	ne	ne
ul. Na Výsluní	ano	ne	ne	ne
ul. Tovární	ano	ne	ne	ne
<i>vozovky ve středu sídlišť:</i>				
Nerudová	ano	ne	ne	ne
Mírová	ano	ne	ne	ne
Jateční	ano	ne	ne	ne
Sv. Čecha	ano	ne	ne	ne

Kategorie II. musí být **do 6 hodin od počátku zásahu** propluhována.

<i>Kategorie vozovek IIIa. skupiny</i>	<i>Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti v zimním období</i>			
	<i>Plužení</i>	<i>Posyp inertním materiálem</i>	<i>Chemické ošetření (solení)</i>	<i>Odvoz sněhu</i>
ul. Revoluční	ano	ne	ne	ne
ul. Rybničná	ano	ne	ne	ne
ul. Na Pískách	ano	ne	ne	ne
ul. Budovatelská (začátek a konec)	ano	ne	ne	ne

Kategorie IIIa. musí být **do 8 hodin od počátku zásahu** propluhována.

Kategorie vozovek IIIb. skupiny	Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti v zimním období			
Trasa	Plužení	Posyp inertním materiálem	Chemické ošetření (solení)	Odvoz sněhu
<i>Starý Bohumín - ulice:</i>	ano	ne	ne	ne
Wolkerova				
Sokolovská				
Dlouhá				
S.K. Neumana				
Na Koutě				
Starobohumínská				
Spojná				
Zborovská				
Farská				
Tichá				
U Valu				
J. Koczura				
Čs.legií				
Kosmonautů				
5.května				
Okrajní				
<i>Nový Bohumín - ulice:</i>	ano	ne	ne	ne
Kopernikova				
Palackého				
Dvořákova				
Kasárenská				
Družstevní				
Sadová				
Jiráskova				
L.Janáčka				
Zelená				
Za městem				
Zahradní				
hlavní tah parkem P.Bezruče				

Kategorie vozovek IIIb. skupiny pokr.z předchozí str.	Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti v zimním období			
Trasa	Plužení	Posyp inertním	Chemické ošetření	Odvoz sněhu

		<i>materiálem</i>	<i>(solení)</i>	
<i>Skřečůň - ulice:</i>	ano	ne	ne	ne
Mládežnická				
Míru				
Myslivecká				
Dělnická				
Blatná				
Zátiší				
U Hřiště				
K Borku				
Polní				
Úvozní	ano	ano	ne	ne
<i>Záblatí - ulice:</i>	ano	ne	ne	ne
Fibichova				
Máchova				
Tylova				
Za Můstkem				
Anenská				
Stará				
Rovná				
Sokolská				
Na Úvoze				

Kategorie IIIb. musí být **do 12 hodin od počátku zásahu** propluhována.

<i>Kategorie vozovek IV. skupiny</i>	<i>Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti v zimním období</i>			
<i>Trasa</i>	<i>Plužení</i>	<i>Posyp inertním materiálem</i>	<i>Chemické ošetření (solení)</i>	<i>Odvoz sněhu</i>
<i>Pudlov, Vrbice - ulice:</i>	ano	ne	ne	ne
Na Výsluní				
Na Chalupách				
Vilová				
Školní				
Trnková				
Polní				
Rolnická				
Oderská				
Partyzánská				
Nová				
Dukelská				
Lounská				

Vrbická				
K Hlavní				
U Stružky				
U Školky				
Šikmá				
Požární				
Panelová				
Krajní				
Pod Valem				
Slepá				
<i>Kopytov - ulice:</i>	ano	ne	ne	ne
cesta za autobusovým obrátištěm				
<i>Kategorie vozovek IV. skupiny pokr.z předchozí str.</i>	<i>Způsob zmírňování závad ve sjízdnosti v zimním období</i>			
<i>Trasa</i>	<i>Plužení</i>	<i>Posyp inertním materiálem</i>	<i>Chemické ošetření (solení)</i>	<i>Odvoz sněhu</i>
<i>Šunychl - ulice:</i>	ano	ne	ne	ne
uzel ulic kolem ul. Spádové				
ul. Mlýnská				
kolem kasáren				
boční ul. kolem ul. Šunychelské				
<i>Nová Ves - ulice:</i>	ano	ne	ne	ne
kolem hřbitova				
cesta Na Valy				
uzel cest vpravo od ul. Na Valy				
odbočka z ul. Opletalové k borku				

Kategorie IV. musí být **do 16 hodin od počátku zásahu** propluhována.

Vozovky neuvedené v této příloze nebudou v době zimní údržby ošetřovány.

Doplnění a rozšíření ZÚMK 2001/2002
Doplňující dohoda

LOKALITA	ZPŮSOB	DATUM
<i>Bohumín</i> tř. E. Beneše zvláštní režim-technologický postup zpracuje MěÚ Bohumín	plužení - M 25	MěÚ Bohumín
<i>Bohumín</i> chodník ul. Čs. armády	plužení, posyp inertním mater.	1.11.2001 MěÚ Bohumín
<i>Bohumín</i> garáže na ul. Čs. armády	plužení	1.11.2001 MěÚ Bohumín
<i>Bohumín - Pudlov</i> Antošovická lávka - těleso lávky nesypat	RU čištění, posyp inert.mat.	14.12.2000 MěÚ Bohumín
<i>Bohumín - Pudlov</i> chodník ul. Drátovenská, Ostravská od zastávky ČSAD k hospodě Ulman	plužení, posyp inertním materiálem	1.11.2001 MěÚ Bohumín
<i>Bohumín</i> ul. Šunychelská - chodník před řadovkama	plužení, posyp inertním mater.	1.11.2001 MěÚ Bohumín
<i>Bohumín - N. Ves, Šunychl</i> komunikace Nová Ves u Lišťákové - spojka ul. Větrná šotolinová komunikace do sk. I	plužení	1.9.2001 MěÚ Bohumín
<i>Bohumín - Záblatí</i> ul. Na Pískách, za školkou do L dole do P obytný dům	plužení	1.11.2001 MěÚ Bohumín

Zpracoval: Libor Svetlošák
V Bohumíně dne: 2.11.2001

BM servis, a.s.
Krátká 775
735 81 Bohumín

Doplňující dohoda

Doplňující dohoda se týká obsahu smlouvy o obstarávání zimní údržby komunikací ze dne 15.11.1996, uzavřenou mezi městem Bohumínem a BM servisem, a.s.

- Kategorie vozovek IIIa.skupiny se doplňuje o: ul. Rybničná a Na Pískách se bude plužit a provádět posyp inertním materiálem.
- Prostor u polikliniky na ul. Čáslavská bude ošetřován chemicky, nikoli posypovým inertním materiálem.

V Bohumíně dne 3.12.1996 MěÚ Bohumín, odbor ŽPDas
BM servis, a.s.-doprava, Sad P.Bezruče 1174 Bohumín

Příloha 2

Operačního plánu zimní údržby

Kategorizace chodníků, pořadí důležitosti
a způsob zmírňování závad ve schůdnosti

<i>Kategorie chodníků I.skupiny</i>	<i>Způsob zmírňování závad ve schůdnosti v zimním období</i>
<i>Trasa:</i>	
ul. Dr. Beneše - pěší zóna, LEVÁ strana ze směru od nádraží po OD Centrum, od OD Centrum po ul. Štefánikova; PRAVÁ strana od ul.9.května po ul. Štefánikova (mimo Grand, telefonní ústřednu, pekárnu)	plužení
ul. Studentská, LEVÁ strana od ul. Palacha po ul. Tyršova+býv.řezník, od FÚ po ul. Masarykova+prostor mezi zubní ordinací a Pizzerií; PRAVÁ strana od ul. Palacha po ul. Tyršova, od ul. Fügnerova po ul. Vrchlického, od ul. Husova na konec domu č.p.890 po obchod potravin, od fotografa po ul. Dr. Beneše	plužení + ručně
ul. Štefánikova, PRAVÁ strana od ul. Palacha, od bývalé lékárny po první obytný dům, dál od prodejny dětských oděvů po prodejnu květin Klečková, od ul. Dr. Beneše až po křižovatku 9.května+věžák 1073; LEVÁ strana od ul. Palacha, od ul. Vrchlického po křižovatku 9.května +vchody u domu č. 1076 až 1080	plužení
ul. Masarykova, PRAVÁ strana od tenisových kurtů vč. vjezdu do dvora domu č.p. 418 až po kat. Fary, od Štefánikové po dům č.p. 411; LEVÁ strana ve směru od ul. Studentské za kinem po ul. Kostelní dále od konce Vinárny u Rudolfa na konec parku	plužení

Chopina	
<i>nám. T.G.Masaryka,</i> PRAVÁ strana od ul. Komenského až po ul. Studentská (pod Kavárnou, spořitelna); LEVÁ strana u fontány	plužení + ručně 935,936

Chodníky I. kategorie budou odhrnuty **do 6 hodin od počátku zásahu** a ošetřeny **do 8 hodin od počátku zásahu**.

<i>Kategorie chodníků II.skupiny</i>	<i>Způsob zmírňování závad ve schůdnosti v zimním období</i>
<i>Trasa:</i>	
<i>ul. Komenského,</i> PRAVÁ strana od MěÚ po právnickou poradnu JUDr. Milčáka; LEVÁ strana od náměstí po ul. Dr. Beneše+vchody č.p. 101, 1150-1152	plužení
<i>ul. Kostelní,</i> LEVÁ strana od Dr. Beneše po dům u ČD; PRAVÁ strana od Dr. Beneše proluka mezi pekárnou a obchodem Konzum, dále od domu č. 318 po ul. Masarykova	plužení
<i>ul. Nádražní,</i> PRAVÁ strana od Dr. Beneše po schody najezdu; LEVÁ strana od Dr. Beneše na konec tržnice	plužení
<i>nám. Mickiewiczze,</i> od Schneider mody až po 9.května - okolo parčíku Mláďí	plužení
<i>ul. 9.května,</i> LEVÁ strana od ul. Masarykova na konec parčíku Mláďí, dále od Dr. Beneše po benzín.pumpu; PRAVÁ strana od zubní ordinace po prodejnu koberců	plužení ručně č. 68-100
<i>ul. Alšova,</i> PRAVÁ strana od restaurace Dukan po ul. Poděbradova; LEVÁ strana od kotelny po ul. Poděbradova+nádvoří osady Alšova, Štefánikova (část.ručně)	plužení
<i>ul. Příční,</i> PRAVÁ strana od ul. Alšova po ul. Štefánikova	plužení
<i>ul. Poděbradova,</i> PRAVÁ strana od OD Centrum po ul. Štefánikova	plužení
<i>ul. Žižková,</i> PRAVÁ strana od ul. Štefánikova po ul. Čáslavská; LEVÁ strana od ul. Štefánikova po prodejnu Palka	plužení

ul. Čáslavská, PRAVÁ strana od býv.lékárny až po polikliniku vč.vchodu u domu č.p. 982; LEVÁ strana do býv.lékárny až po ul. Čs. armády; od ul. Čs.armády PRAVÁ strana po vjezd do dvora Zmija naproti večerky; LEVÁ strana od ul.Dr.Beneše po prodejnu Budoucnost	plužení
ul. Čs. armády, PRAVÁ strana od požární zbrojnice po obchod potravin Solich +vchody č.p. 1042-1050 (hokejka); LEVÁ strana od ul. Osvoboditelů po družstevní dům č.p. 963, od křižovatky ul. Okružní po motel Elba, od domu č.p. 122,123 po nadjezd	plužení
sídlišť Sv. Čecha, všechny spojovací chodníky + vchod věžáku č.p. 1093	plužení

Kategorie chodníků II.skupiny, pokr. z předchozí str.	Způsob zmírňování závad ve schůdnosti v zimním období
Trasa:	
ul. Okružní, PRAVÁ strana od ul. Čáslavská kolem holiče Adam po dr. Dům č.p. 962; LEVÁ strana od ul. Čáslavská po potraviny Sesam, od Hotelového domu po ul. Drátovenská + veškeré chodníky a komunikace (malometrážky)	plužení

Chodníky II.kategorie budou odhrnuty **do 6 hodin od počátku zásahu** a ošetřeny **do 8 hodin od počátku zásahu**.

Kategorie chodníků III.skupiny	Způsob zmírňování závad ve schůdnosti v zimním období
Trasa:	
ul. Seifertova, LEVÁ strana od ul. Masarykova po ul. Palacha; PRAVÁ strana od ul. Masarykova po ul. Tyršova (mimo Vrchlického až Fügnerova)	plužení
ul. Husova, LEVÁ strana od ul. Štefánikova po dům č.p. 309, první dům za ul.Seifertova; PRAVÁ strana od ul.Štefánikova po ul.Studentská	plužení
ul. Vrchlického,	

<i>PRAVÁ</i> strana od ul. Studentská po konec budovy Úřad práce, od ul. Seifertova po ul. Smetanova; <i>LEVÁ</i> strana od ul. Studentská po ul. Štefánikova	plužení +část ruční
<i>ul. Tyršova,</i> <i>PRAVÁ</i> strana od výškového domu ČD č. 712 dále až budova ženské ambulance, ul. Seifertova až ul. Palacha; <i>LEVÁ</i> strana od Kuželny kolem parčíku	ruční
<i>ul. Fügnerova,</i> <i>LEVÁ</i> strana od ul. Studentská po vjezd do dvora domu č.p. 310,311,313 vč. dvora; <i>PRAVÁ</i> strana od ul. Studentská za Kuželnou	plužení +ruční
<i>ul. B. Němcové,</i> <i>PRAVÁ</i> strana od ul. Studentská až do konce; <i>LEVÁ</i> strana od ul. Studentská na konec domu č.p. 682	plužení
<i>ul. Palacha,</i> <i>PRAVÁ</i> strana od gymnázia na konec parku; <i>LEVÁ</i> strana od ul. Studentská po Kramerius, od ul. Seifertova po ul. Tyršova	plužení

<i>Kategorie chodníků III.skupiny, pokr. z předchozí str.</i>	<i>Způsob zmírňování závad ve schůdnosti v zimním období</i>
<i>Trasa:</i>	
<i>ul. Šunychelská,</i> <i>PRAVÁ</i> strana od parku na konec kasáren; <i>LEVÁ</i> strana od ul. Mírová po prodejnu Ham Krám, před domy č.p. 951-956	plužení
<i>ul. Mírová,</i> <i>PRAVÁ</i> strana od ul. Šunychelská po garáže na ul. Mírová +vchody k domu č.p. 945-950 (ručně) +celé sídliště Mírová vč. polikliniky a chodníků za novou ZDŠ; <i>LEVÁ</i> strana od ul. Šunychelská po ul. Osvoboditelů	plužení +část ručně
<i>ul. Nerudova,</i> <i>PRAVÁ</i> strana od ul. Mírová až k domu č.p. 468; levá strana od ul. Mírová po ul. Čáslavská +vchod věžáku č.p. 973, spojovací chodníky; <i>LEVÁ</i> strana od ul. Mírová před hřbitovem po dům č.p. 884	plužení
<i>ul. Osvoboditelů,</i> <i>LEVÁ</i> strana od ul. Mírová po ul. Čs. armády +k věžáku č.p. 1019 a nádvoří domu č.p. 1020-1025; <i>PRAVÁ</i> strana od ul. Mírová podél potravin Hruška	plužení
<i>ul. Jateční,</i> všechny spojovací chodníky v sídlišti; <i>PRAVÁ</i> strana od rozvodny SME na konec sídliště u domu č.p. 964-965 +875 +865 ručně dvory	plužení +část ručně
<i>ul. Slezská,</i> <i>LEVÁ</i> strana od zastávky naproti nemocnici po Sokolovnu,	plužení +část ručně

od ul. S.K.Neumana po celnici, od ul. Malá po hraniční přechod; <i>PRAVÁ</i> strana ručně u domu č.p. 12	
<i>nám. Svobody,</i> u domu č.p. 26,45, okolo parčíku	plužení
<i>ul. Ostravská,</i> u domu č.p. 366 betonová plocha	plužení
<i>ul. L. Janáčka,</i> u domů č.p. 804-811, 833, 834	ruční
<i>ul. Palackého,</i> u domu č.p. 760-761	ruční

Chodníky III. kategorie budou odhrnuty **do 8 hodin od počátku zásahu** a ošetřeny **do 10 hodin od počátku zásahu**.

<i>Kategorie chodníků IV.skupiny</i>	<i>Způsob zmírnění závad ve schůdnosti v zimním období</i>
<i>Trasa:</i>	
<i>ul. Fibichova,</i> <i>PRAVÁ</i> strana od ul. Bezručova, prodejny potravin po ul. Máchova, vč. nádvoří domu 892, 893; <i>LEVÁ</i> strana po ul. Máchova	plužení
<i>ul. Máchova,</i> nádvoří domu 900-901	plužení
<i>ul. Bezručova,</i> <i>PRAVÁ</i> strana od ul. Revoluční po mostek; <i>LEVÁ</i> strana od ul. Máchova po mostek, spojovací chodníky sídl. Bezručova +vchod k č.p. 1143	plužení
<i>ul. Budovatelská,</i> všechny spojovací komunikace před č.p. 297-299	plužení
<i>sídlíště Tovární,</i> všechny spojovací chodníky +vchod a okolí věžáku č.p. 426	plužení
<i>ul. 1.máje,</i> všechny chodníky v nezastavěné části +domy č.p. 134, 277, 260, 209, 201, 265, 266	plužení
<i>ul. Ostravská,</i> od zastávky ČSAD po ul. Partyzánská	plužení

Chodníky IV.kategorie budou odhrnuty **do 8 hodin od počátku zásahu** a ošetřeny **do 10 hodin od počátku zásahu**.